



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE UNIÓN EN PVC-U / EPDM
PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM
VANNES CLAPET DOUBLE UNION EN PVC-U / EPDM



Technical Data

VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM y muelle de acero inoxidable AISI-302
PVC-U CHECK VALVES. EPDM or FPM seat and stainless steel spring AISI-302
CLAPET À RESSORT EN PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM et ressort inoxydable AISI-302


Para encolar PN 16 bar
Solvent socket NP 16 bar
Emboiture pour collage PN 16 bar

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



SPRING SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	61	96	0,118
15	30	49	66	99	0,114
20	36	57	68	106	0,166
25	44	67	73	117	0,243
32	54	81	80	133	0,402
40	65	98	84	150	0,591
50	79	112	94	170	0,866
65	96	154	134	226	2,053
65	110	154	141	233	2,045

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1600016	16	48 N
1600020	20	48 N
1600025	25	48 N
1600032	32	30 N
1600040	40	36 l
1600050	50	24 l
1600063	63	16 l
1600075	75	6 l
1600090	90	6 l



Disponible con juntas FPM / FPM O-rings Available / Disponible Joints FPM


Rosca hembra BSP PN 10 bar
BSP female thread NP 10 bar
Tarautée BSP femelle PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

NPT



SPRING SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	70	96	0,119
15	30	49	73	99	0,116
20	36	57	76	106	0,164
25	44	67	81	117	0,242
32	54	81	89	133	0,384
40	65	98	98	150	0,618
50	79	112	106	170	0,906
65	96	154	160	226	2,073
65	110	154	151	233	2,100

EPDM


CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1610016	3/8"	48 N
1610020	1/2"	48 N
1610025	3/4"	48 N
1610032	1"	30 N
1610040	1 1/4"	36 l
1610050	1 1/2"	24 l
1610063	2"	16 l
1610075	2 1/2"	6 l
1610090	3"	6 l



Disponible con juntas FPM / FPM O-rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE UNIÓN EN PVC-U / EPDM
PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM
VANNES CLAPET DOUBLE UNION EN PVC-U / EPDM



Technical Data

VÁLVULAS DE RETENCIÓN CON BOLA EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM

PVC-U CHECK BALL VALVES. EPDM or FPM seat

CLAPET À BOULE LIBRE PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM


Para encolar PN 16 bar
Solvent socket NP 16 bar
Emboiture pour collage PN 16 bar

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



BALL SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	61	96	0,122
15	30	49	66	99	0,119
20	36	57	68	106	0,173
25	44	67	73	117	0,254
32	54	81	80	133	0,425
40	65	98	84	150	0,654
50	79	112	94	170	0,960
65	96	154	134	226	2,483
65	110	154	141	233	2,475

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1620016	16	48 N
1620020	20	48 N
1620025	25	48 N
1620032	32	30 N
1620040	40	36 I
1620050	50	24 I
1620063	63	16 I
1620075	75	6 I
1620090	90	6 I



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM


Rosca hembra BSP PN 10 bar
BSP female thread NP 10 bar
Taraudée BSP femelle PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

NPT



BALL SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	70	96	0,123
15	30	49	73	99	0,118
20	36	57	76	106	0,171
25	44	67	81	117	0,253
32	54	81	89	133	0,407
40	65	98	98	150	0,681
50	79	112	106	170	1,000
65	96	154	160	226	2,503
65	110	154	151	233	2,530

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1630016	3/8"	48 N
1630020	1/2"	48 N
1630025	3/4"	48 N
1630032	1"	30 N
1630040	1 1/4"	36 I
1630050	1 1/2"	24 I
1630063	2"	16 I
1630075	2 1/2"	6 I
1630090	3"	6 I



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE UNIÓN EN PVC-U / EPDM
PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM
VANNES CLAPET DOUBLE UNION EN PVC-U / EPDM



Technical Data

VÁLVULAS DE PIE EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM y muelle de acero inoxidable AISI-302
PVC-U FOOT VALVES. EPDM or FPM seat and stainless steel spring AISI-302
CLAPET CRÉPINE À RESSORT EN PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM et ressort inoxydable AISI-302


Para encolar PN 16 bar
Solvent socket NP 16 bar
Emboiture pour collage PN 16 bar

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



SPRING SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	17	116	0,118
15	30	49	17	117	0,116
20	36	57	19	130	0,169
25	44	67	22	146	0,248
32	54	81	26	171	0,409
40	65	98	33	200	0,603
50	79	112	38	232	0,886
65	96	154	46	301	2,099
65	110	154	52	324	2,111

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1640016	16	68 M
1640020	20	68 M
1640025	25	68 M
1640032	32	50 M
1640040	40	30 M
1640050	50	12 M
1640063	63	12 M
1640075	75	4 S
1640090	90	4 S



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM


Rosca hembra BSP PN 10 bar
BSP female thread NP 10 bar
Tarautée BSP femelle PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

NPT



SPRING SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	13	116	0,119
15	30	49	13	117	0,115
20	36	57	15	130	0,168
25	44	67	18	146	0,247
32	54	81	22	171	0,391
40	65	98	26	200	0,630
50	79	112	32	232	0,926
65	96	154	33	301	2,119
65	110	154	41	324	2,166

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1650016	3/8"	68 M
1650020	1/2"	68 M
1650025	3/4"	68 M
1650032	1"	50 M
1650040	1 1/4"	30 M
1650050	1 1/2"	12 M
1650063	2"	12 M
1650075	2 1/2"	4 S
1650090	3"	4 S



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE UNIÓN EN PVC-U / EPDM
PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM
VANNES CLAPET DOUBLE UNION EN PVC-U / EPDM



Technical Data

VÁLVULAS DE PIE CON BOLA EN PVC-U. Cierre de o FPM

PVC-U FOOT BALL VALVES. EPDM or FPM seat

CLAPET CRÉPINE À BOULE LIBRE EN PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM


Para encolar PN 16 bar
Solvent socket NP 16 bar
Emboiture pour collage PN 16 bar

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



BALL SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	17	116	0,122
15	30	49	17	117	0,121
20	36	57	19	130	0,176
25	44	67	22	146	0,259
32	54	81	26	171	0,432
40	65	98	33	200	0,666
50	79	112	38	232	0,983
65	96	154	46	301	2,529
65	110	154	52	324	2,541

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1660016	16	68 M
1660020	20	68 M
1660025	25	68 M
1660032	32	50 M
1660040	40	30 M
1660050	50	12 M
1660063	63	12 M
1660075	75	4 S
1660090	90	4 S



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM


Rosca hembra BSP PN 10 bar
BSP female thread NP 10 bar
Taraudée BSP femelle PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

NPT



BALL SYSTEM



DN	A	B	C	L	Kg.
10	30	49	13	116	0,123
15	30	49	13	117	0,120
20	36	57	15	130	0,175
25	44	67	18	146	0,258
32	54	81	22	171	0,415
40	65	98	26	200	0,695
50	79	112	32	232	1,023
65	96	154	33	301	2,549
65	110	154	41	324	2,596

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1670016	3/8"	68 M
1670020	1/2"	68 M
1670025	3/4"	68 M
1670032	1"	50 M
1670040	1 1/4"	30 M
1670050	1 1/2"	12 M
1670063	2"	12 M
1670075	2 1/2"	4 S
1670090	3"	4 S




Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE UNIÓN EN PVC-U / EPDM PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM VANNES CLAPET DOUBLE UNION EN PVC-U / EPDM

RECAMBIOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES



16 - 3/8"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120016	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300020	Muelle Inox AISI 302	2
0104110020	Semiesfera	3
0102110020	Casquillo	4
0550100020	Junta cierre EPDM	5
0550101020	Junta cierre FPM	5
0015110016	Manguito liso ø16	6
0015210016	Manguito roscado ø3/8"	6
0016110020	Tuerca	7
0106100020	Conjunto crepina	8
0104111020	Bola PVC	9
0440031160	Junta del cuerpo EPDM	10
0440032160	Junta del cuerpo FPM	10

20 - 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120020	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300020	Muelle Inox AISI 302	2
0104110020	Semiesfera	3
0102110020	Casquillo	4
0550100020	Junta cierre EPDM	5
0550101020	Junta cierre FPM	5
0015110020	Manguito liso ø20	6
0015210020	Manguito roscado ø1/2"	6
0016110020	Tuerca	7
0106100020	Conjunto crepina	8
0104111020	Bola PVC	9
0440031160	Junta del cuerpo EPDM	10
0440032160	Junta del cuerpo FPM	10

25 - 3/4"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120025	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300020	Muelle Inox AISI 302	2
0104110025	Semiesfera	3
0102110025	Casquillo	4
0550100025	Junta cierre EPDM	5
0550101025	Junta cierre FPM	5
0015110025	Manguito liso ø25	6
0015210025	Manguito roscado ø3/4"	6
0016110025	Tuerca	7
0106100025	Conjunto crepina	8
0104111025	Bola PVC	9
0440011025	Junta del cuerpo EPDM	10
0440012025	Junta del cuerpo FPM	10

32 - 1"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120032	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300032	Muelle Inox AISI 302	2
0104110032	Semiesfera	3
0102110032	Casquillo	4
0550100032	Junta cierre EPDM	5
0550101032	Junta cierre FPM	5
0015110032	Manguito liso ø32	6
0015210032	Manguito roscado ø1"	6
0016110032	Tuerca	7
0106100032	Conjunto crepina	8
0104111032	Bola PVC	9
0440011040	Junta del cuerpo EPDM	10
0440012040	Junta del cuerpo FPM	10



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE UNIÓN EN PVC-U / EPDM

PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM

VANNES CLAPET DOUBLE UNION EN PVC-U / EPDM

RECAMBIOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES

40 - 1 1/4"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120040	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300032	Muelle Inox AISI 302	2
0104110040	Semiesfera	3
0102110040	Casquillo	4
0550100040	Junta cierre EPDM	5
0550101040	Junta cierre FPM	5
0015110040	Manguito liso ø40	6
0015210040	Manguito roscado ø1 1/4"	6
0016110040	Tuerca	7
0106100040	Conjunto crepina	8
0104111040	Bola PVC	9
0440011050	Junta del cuerpo EPDM	10
0440012050	Junta del cuerpo FPM	10

50 - 1 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120050	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300050	Muelle Inox AISI 302	2
0104110050	Semiesfera	3
0102110050	Casquillo	4
0550100050	Junta cierre EPDM	5
0550101050	Junta cierre FPM	5
0015110052	Manguito liso ø50	6
0015210052	Manguito roscado ø1 1/2"	6
0016110054	Tuerca	7
0106100050	Conjunto crepina	8
0104111050	Bola PVC	9
0441051050	Junta del cuerpo EPDM	10
0441052050	Junta del cuerpo FPM	10

63 - 2"


CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120063	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300050	Muelle Inox AISI 302	2
0104110063	Semiesfera	3
0102110063	Casquillo	4
0550100063	Junta cierre EPDM	5
0550101063	Junta cierre FPM	5
0015110064	Manguito liso ø63	6
0015210065	Manguito roscado ø2"	6
0016110067	Tuerca	7
0106100063	Conjunto crepina	8
0104111063	Bola PVC	9
0440021063	Junta del cuerpo EPDM	10
0440022063	Junta del cuerpo FPM	10

75 - 2 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120075	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790600075	Muelle Inox AISI 302	2
0104110075	Semiesfera	3
0102110075	Casquillo	4
0550100075	Junta cierre EPDM	5
0550101075	Junta cierre FPM	5
0015110076	Manguito liso ø75	6
0015210076	Manguito roscado ø2 1/2"	6
0016110077	Tuerca	7
0106100075	Conjunto crepina	8
0104111075	Bola PVC	9
0440011075	Junta del cuerpo EPDM	10
0440012075	Junta del cuerpo FPM	10

90 - 3"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101120090	Cuerpo válvula ret. doble u.	1
0790300075	Muelle Inox AISI 302	2
0104110075	Semiesfera	3
0102110075	Casquillo	4
0550100075	Junta cierre EPDM	5
0550101075	Junta cierre FPM	5
0015110092	Manguito liso ø90	6
0015210092	Manguito roscado ø3"	6
0016110077	Tuerca	7
0106100089	Conjunto crepina	8
0104111075	Bola PVC	9
0440011075	Junta del cuerpo EPDM	10
0440012075	Junta del cuerpo FPM	10





VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U



Technical Data

VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM y muelle inox. AISI-302

PVC-U CHECK VALVES. EPDM or FPM seat and st. steel spring. AISI-302

CLAPET RETENUE EN PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM et ressort inox. AISI-302


Conexión lisa encolar PN 16 bar
Plain female NP 16 bar
Femelle à coller PN 16 bar

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



SPRING SYSTEM



DN	A	B	L	Kg.
10	30	49	93	0,109
15	30	49	93	0,095
20	36	57	105	0,143
25	46	67	118	0,205
32	55	81	130	0,325
40	65	99	144	0,475
50	80	112	166	0,694
65	95	154	214	1,564
80	110	178	210	2,006

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1350016	16	48 N
1350020	20	48 N
1350025	25	48 N
1350032	32	30 N
1350040	40	36 l
1350050	50	24 l
1350063	63	16 l
1350075	75	6 l
1310090	90	4 M



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM


Conexión rosca hembra PN 10 bar
Female threaded NP 10 bar
Taraudée PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

NPT



SPRING SYSTEM



DN	A	B	L	Kg.
10	30	49	93	0,092
15	30	49	93	0,086
20	36	57	105	0,129
25	46	67	118	0,188
32	55	81	130	0,294
40	65	99	144	0,505
50	80	112	166	0,731
65	95	154	214	1,322
80	110	178	210	2,043

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1360016	3/8"	48 N
1360020	1/2"	48 N
1360025	3/4"	48 N
1360032	1"	30 N
1360040	1 1/4"	36 l
1360050	1 1/2"	24 l
1360063	2"	16 l
1360075	2 1/2"	6 l
1320090	3"	4 M



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U




Technical Data

VÁLVULAS DE RETENCIÓN CON BOLA EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM

PVC-U CHECK BALL VALVES. EPDM or FPM seat

VANNES CLAPET RETENUE A BILLE PVC-U. Garniture EPDM ou FPM

Conexión lisa encolar PN 16 bar
Plain female NP 16 bar
Femelle à coller PN 16 bar



DN	A	B	L	Kg.
10	30	49	93	0,109
15	30	49	93	0,095
20	36	57	105	0,143
25	46	67	118	0,205
32	55	81	130	0,325
40	65	99	144	0,475
50	80	112	166	0,694
65	95	154	214	1,564
80	110	178	210	2,006

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1370016	16	48 N
1370020	20	48 N
1370025	25	48 N
1370032	32	30 N
1370040	40	36 I
1370050	50	24 I
1370063	63	16 I
1370075	75	6 I
1330090	90	4 M

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS




BALL SYSTEM



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM

Conexión rosca hembra PN 10 bar
Female threaded NP 10 bar
Taraudée PN 10 bar



DN	A	B	L	Kg.
10	30	49	93	0,099
15	30	49	93	0,095
20	36	57	105	0,140
25	46	67	118	0,205
32	55	81	130	0,337
40	65	99	144	0,527
50	80	112	166	0,739
65	95	154	214	1,547
80	110	178	210	2,348

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1380016	3/8"	48 N
1380020	1/2"	48 N
1380025	3/4"	48 N
1380032	1"	30 N
1380040	1 1/4"	36 I
1380050	1 1/2"	24 I
1380063	2"	16 I
1380075	2 1/2"	6 I
1340090	3"	4 M

Disponible
Available
Disponibles

NPT



BALL SYSTEM



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U




Technical Data

VÁLVULAS DE PIE EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM y muelle inox. AISI-302

PVC-U FOOT VALVES. EPDM or FPM seat and st. steel spring. AISI-302

CLAPET DE PIED EN PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM et ressort inox. AISI-302

Conexión lisa encolar PN 16 bar
Plain female NP 16 bar
Femelle à coller PN 16 bar



DN	A	B	L1	L2	Kg.
10	30	49	93	112	0,109
15	30	49	93	112	0,095
20	36	57	105	129	0,143
25	44	67	118	147	0,205
32	54	81	130	167	0,325
40	68	99	150	200	0,475
50	79	112	163	224	0,694
65	111	154	181	260	1,564
80	139	178	210	301	2,006

EPDM


CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1450016	16	68 M
1450020	20	68 M
1450025	25	68 M
1450032	32	50 M
1450040	40	30 M
1450050	50	12 M
1450063	63	12 M
1450075	75	4 S
1410090	90	4 S



SPRING SYSTEM

Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM

Conexión rosca hembra PN 10 bar
Female threaded NP 10 bar
Taraudée PN 10 bar



DN	A	B	L1	L2	Kg.
10	30	49	93	112	0,092
15	30	49	93	112	0,090
20	36	57	105	129	0,132
25	44	67	118	147	0,195
32	54	81	130	167	0,309
40	68	99	150	200	0,493
50	79	112	163	224	0,701
65	111	154	181	260	1,370
80	139	178	210	301	2,082

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1460016	3/8"	68 M
1460020	1/2"	68 M
1460025	3/4"	68 M
1460032	1"	50 M
1460040	1 1/4"	30 M
1460050	1 1/2"	12 M
1460063	2"	12 M
1460075	2 1/2"	4 S
1420090	3"	4 S



SPRING SYSTEM

Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES


VANNES CLAPET EN PVC-U



Technical Data

VÁLVULAS DE PIE CON BOLA EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM
PVC-U FOOT BALL VALVES. EPDM or FPM seat
VANNES CLAPET DE PIED A BILLE PVC-U. Garniture EPDM ou FPM

Conexión lisa encolar PN 16 bar
Plain female NP 16 bar
Femelle à coller PN 16 bar



DN	A	B	L1	L2	Kg.
10	30	49	93	112	0,134
15	30	49	93	112	0,127
20	36	57	105	129	0,173
25	44	67	118	147	0,255
32	54	81	130	167	0,361
40	68	99	150	200	0,618
50	79	112	163	224	0,786
65	111	154	181	260	1,614
80	139	178	210	301	2,462

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



BALL SYSTEM


EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1470016	16	68 M
1470020	20	68 M
1470025	25	68 M
1470032	32	50 M
1470040	40	30 M
1470050	50	12 M
1470063	63	12 M
1470075	75	4 S
1430090	90	4 S



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM

Conexión rosca hembra PN 10 bar
Female threaded NP 10 bar
Tarautée PN 10 bar



DN	A	B	L1	L2	Kg.
10	30	49	93	112	0,134
15	30	49	93	112	0,130
20	36	57	105	129	0,175
25	44	67	118	147	0,255
32	54	81	130	167	0,350
40	68	99	150	200	0,635
50	79	112	163	224	0,903
65	111	154	181	260	1,611
80	139	178	210	301	2,462

Disponible
Available
Disponibles

NPT



BALL SYSTEM

EPDM

CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1480016	3/8"	68 M
1480020	1/2"	68 M
1480025	3/4"	68 M
1480032	1"	50 M
1480040	1 1/4"	30 M
1480050	1 1/2"	12 M
1480063	2"	12 M
1480075	2 1/2"	4 S
1440090	3"	4 S



Disponible con juntas FPM / FPM O'rings Available / Disponible Joints FPM




VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U

RECAMBIOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES



16 - 3/8"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121016	Cuerpo liso	1
0101122016	Cuerpo rosca BSP	1
0790300020	Muelle Inox AISI 302	2
0104110020	Semiesfera	3
0102110020	Casquillo	4
0550100020	Junta cierre EPDM	5
0550101020	Junta cierre FPM	5
0015110016	Manguito liso ø16	6
0015210016	Manguito roscado ø3/8"	6
0016110020	Tuerca	7
0106100016	Conjunto crepina	8
0104111020	Bola	9

20 - 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121020	Cuerpo liso	1
0101122020	Cuerpo rosca BSP	1
0790300020	Muelle Inox AISI 302	2
0104110020	Semiesfera	3
0102110020	Casquillo	4
0550100020	Junta cierre EPDM	5
0550101020	Junta cierre FPM	5
0015110020	Manguito liso ø20	6
0015210020	Manguito roscado ø1/2"	6
0016110020	Tuerca	7
0106100020	Conjunto crepina	8
0104111020	Bola	9

25 - 3/4"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121025	Cuerpo liso	1
0101122025	Cuerpo rosca BSP	1
0790300020	Muelle Inox AISI 302	2
0104110025	Semiesfera	3
0102110025	Casquillo	4
0550100025	Junta cierre EPDM	5
0550101025	Junta cierre FPM	5
0015110025	Manguito liso ø25	6
0015210025	Manguito roscado ø3/4"	6
0016110025	Tuerca	7
0106100025	Conjunto crepina	8
0104111025	Bola	9

32 - 1"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121032	Cuerpo liso	1
0101122032	Cuerpo rosca BSP	1
0790300032	Muelle Inox AISI 302	2
0104110032	Semiesfera	3
0102110032	Casquillo	4
0550100032	Junta cierre EPDM	5
0550101032	Junta cierre FPM	5
0015110032	Manguito liso ø32	6
0015210032	Manguito roscado ø1"	6
0016110032	Tuerca	7
0106100032	Conjunto crepina	8
0104111032	Bola	9



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U

RECAMBIOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES

40 - 1 1/4"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121040	Cuerpo liso	1
0101122040	Cuerpo rosca BSP	1
0790300032	Muelle Inox AISI 302	2
0104110040	Semiesfera	3
0102110040	Casquillo	4
0550100040	Junta cierre EPDM	5
0550101040	Junta cierre FPM	5
0015110040	Manguito liso ø40	6
0015210040	Manguito roscado ø1 1/4"	6
0016110040	Tuerca	7
0106100040	Conjunto crepina	8
0104111040	Bola	9

50 - 1 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121050	Cuerpo liso	1
0101122050	Cuerpo rosca BSP	1
0790300050	Muelle Inox AISI 302	2
0104110050	Semiesfera	3
0102110050	Casquillo	4
0550100050	Junta cierre EPDM	5
0550101050	Junta cierre FPM	5
0015110050	Manguito liso ø50	6
0015210052	Manguito roscado ø1 1/2"	6
0016110054	Tuerca	7
0106100050	Conjunto crepina	8
0104111050	Bola	9

63 - 2"


CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121063	Cuerpo liso	1
0101122063	Cuerpo rosca BSP	1
0790300050	Muelle Inox AISI 302	2
0104110063	Semiesfera	3
0102110063	Casquillo	4
0550100063	Junta cierre EPDM	5
0550101063	Junta cierre FPM	5
0015110064	Manguito liso ø63	6
0015210065	Manguito roscado ø2"	6
0016110067	Tuerca	7
0106100063	Conjunto crepina	8
0104111063	Bola	9

75 - 2 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101121075	Cuerpo liso	1
0101122075	Cuerpo rosca BSP	1
0790600075	Muelle Inox AISI 302	2
0104110075	Semiesfera	3
0102110075	Casquillo	4
0550100075	Junta cierre EPDM	5
0550101075	Junta cierre FPM	5
0015110076	Manguito liso ø75	6
0015210076	Manguito roscado ø2 1/2"	6
0016110077	Tuerca	7
0106100075	Conjunto crepina	8
0104111075	Bola	9

90 - 3"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101110090	Cuerpo liso	1
0101112090	Cuerpo rosca BSP	1
0790200090	Muelle Inox AISI 302	2
0104110090	Semiesfera	3
0102110090	Casquillo	4
0550100090	Junta cierre EPDM	5
0550101090	Junta cierre FPM	5
0015110091	Manguito liso ø90	6
0015210091	Manguito roscado ø3"	6
0016110091	Tuerca	7
0106100090	Conjunto crepina	8
0104111090	Bola	9





VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U



Technical Data

VÁLVULAS DE RETENCIÓN MODELO "Y" CON BOLA EPDM

EPDM CHECK VALVES MOD. "Y" WITH BALL

CLAPET "Y" À BOULE EPDM

DE ACUERDO A NORMA UNE-EN-12050-4, PARA USO CON AGUAS RESIDUALES SIN O CON MATERIAS FECALES
 ACCORDING UNE-EN-12050-4 STD, FOR USE WITH RESIDUAL WATERS WITH OR WITHOUT FECAL MATTER
 SELON NORME UNE-EN-12050-4, POUR UTILISATION AVEC EAUX RÉSIDUAIRES SANS OU AVEC MATIÈRE ORGANIQUE


Conexión lisa encolar PN 10 bar
Plain female NP 10 bar
Femelle à coller PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



DN	A	B	C	D	L	Kg.
10	78	49	34	16	85	0,107
15	78	49	34	20	85	0,102
20	92	57	41	25	94	0,159
25	104	67	59	32	112	0,230
32	127	81	61	40	144	0,438
40	158	99	71	50	158	0,700
50	181	112	90	63	190	1,156
65	238	154	114	75	270	2,361
80	286	178	137	90	324	4,058



CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1510017	16	48 N
1510021	20	48 N
1510026	25	48 N
1510033	32	30 N
1510041	40	36 I
1510051	50	16 I
1510064	63	6 M
1510076	75	6 L
1510091	90	4 K


Conexión rosca hembra PN 10 bar
Female threaded NP 10 bar
Taraudee PN 10 bar

Disponible
Available
Disponibles

NPT



DN	A	B	C	D	L	Kg.
10	78	49	34	3/8"	85	0,108
15	78	49	34	1/2"	85	0,101
20	92	57	41	3/4"	94	0,158
25	104	67	59	1"	112	0,230
32	127	81	61	1 1/4"	144	0,429
40	158	99	71	1 1/2"	158	0,714
50	181	112	90	2"	190	1,176
65	238	154	114	2 1/2"	270	2,371
80	286	178	137	3"	324	4,086



CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1520017	3/8"	48 N
1520021	1/2"	48 N
1520026	3/4"	48 N
1520033	1"	30 N
1520041	1 1/4"	36 I
1520051	1 1/2"	16 I
1520064	2"	6 M
1520076	2 1/2"	6 L
1520091	3"	4 K



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U

Technical Data

VÁLVULAS DE RETENCIÓN MODELO "Y" CON BOLA EN PVC-U. Cierre de EPDM o FPM

PVC-U CHECK VALVES MOD. "Y" WITH BALL. EPDM or FPM seat

CLAPET "Y" À BOULE EN PVC-U. Garniture de EPDM ou FPM

DE ACUERDO A NORMA UNE-EN-12050-4, PARA USO CON AGUAS RESIDUALES SIN O CON MATERIAS FECALAS
 ACCORDING UNE-EN-12050-4 STD, FOR USE WITH RESIDUAL WATERS WITH OR WITHOUT FECAL MATTER
 SELON NORME UNE-EN-12050-4, POUR UTILISATION AVEC EAUX RÉSIDUAIRES SANS OÙ AVEC MATIÈRE ORGANIQUE

Conexión lisa encolar PN 10 bar
Plain female NP 10 bar
Femelle à coller PN 10 bar


Disponible
Available
Disponibles

BS
ANSI
JIS



EPDM

DN	A	B	C	D	L	Kg.
10	78	49	34	16	85	0,109
15	78	49	34	20	85	0,099
20	92	57	41	25	94	0,154
25	104	67	59	32	112	0,216
32	127	81	61	40	144	0,420
40	158	99	71	50	158	0,691
50	181	112	90	63	190	1,125
65	238	154	114	75	270	3,420
80	286	178	137	90	324	4,102



CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1510016	16	48 N
1510020	20	48 N
1510025	25	48 N
1510032	32	30 N
1510040	40	36 I
1510050	50	16 I
1510063	63	6 M
1510075	75	6 L
1510090	90	4 K

Disponible con juntas FPM / FPM O-rings Available / Disponible Joints FPM

Conexión rosca hembra PN 10 bar
Female threaded NP 10 bar
Taraudee PN 10 bar


Disponible
Available
Disponibles

NPT



EPDM

DN	A	B	C	D	L	Kg.
10	78	49	34	3/8"	85	0,110
15	78	49	34	1/2"	85	0,100
20	92	57	41	3/4"	94	0,155
25	104	67	59	1"	112	0,216
32	127	81	61	1 1/4"	144	0,420
40	158	99	71	1 1/2"	158	0,691
50	181	112	90	2"	190	1,125
65	238	154	114	2 1/2"	270	3,420
80	286	178	137	3"	324	4,102



CODIGO	TUBO Ø	Und/c Pcs/Box
1520016	3/8"	48 N
1520020	1/2"	48 N
1520025	3/4"	48 N
1520032	1"	30 N
1520040	1 1/4"	36 I
1520050	1 1/2"	16 I
1520063	2"	6 M
1520075	2 1/2"	6 L
1520090	3"	4 K

Disponible con juntas FPM / FPM O-rings Available / Disponible Joints FPM



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U

RECAMBIOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES



(*) Solo para $\varnothing$ 75-2 1/2" y 90-3"; Only for $\varnothing$ 75-2 1/2" y 90-3"; Seulement pour $\varnothing$ 75-2 1/2" y 90-3"

16 - 3/8"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118016	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119016	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0440041025	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0440042025	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207025	Tapón rosca macho $\varnothing$ 3/4"	3
0104111020	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110020	Casquillo válvula retención	5
0550100020	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101020	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110016	Manguito liso $\varnothing$ 16 mm.	7
0015210016	Manguito roscado $\varnothing$ 3/8"	7
0016110020	Tuerca válvula	8
0104112020	Bola de goma	9
0102111020	Casquillo válvula de retención de goma	10
0441021020	Junta tórica del casquillo	11

20 - 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118020	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119020	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0440041025	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0440042025	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207025	Tapón rosca macho $\varnothing$ 3/4"	3
0104111020	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110020	Casquillo válvula retención	5
0550100020	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101020	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110020	Manguito liso $\varnothing$ 20 mm.	7
0015210020	Manguito roscado $\varnothing$ 1/2"	7
0016110020	Tuerca válvula	8
0104112020	Bola de goma	9
0102111020	Casquillo válvula de retención de goma	10
0441021020	Junta tórica del casquillo	11

25 - 3/4"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118025	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119025	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0550240025	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0550241025	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207032	Tapón rosca macho $\varnothing$ 1"	3
0104111025	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110025	Casquillo válvula retención	5
0550100025	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101025	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110025	Manguito liso $\varnothing$ 25 mm.	7
0015210025	Manguito roscado $\varnothing$ 3/4"	7
0016110025	Tuerca válvula	8
0104112025	Bola de goma	9
0102111025	Casquillo válvula de retención de goma	10
0550250025	Junta tórica del casquillo	11

32 - 1"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118032	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119032	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0550240032	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0550241032	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207040	Tapón rosca macho $\varnothing$ 1 1/4"	3
0104111032	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110032	Casquillo válvula retención	5
0550100032	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101032	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110032	Manguito liso $\varnothing$ 32 mm.	7
0015210032	Manguito roscado $\varnothing$ 1"	7
0016110032	Tuerca válvula	8
0104112032	Bola de goma	9
0102111032	Casquillo válvula de retención de goma	10
0440011040	Junta tórica del casquillo	11



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U

PVC-U CHECK VALVES

VANNES CLAPET EN PVC-U

RECAMBIOS - SPARE PARTS - PIÈCES DETACHÉES

40 - 1 1/4"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118040	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119040	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0441011040	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0441012040	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207050	Tapón rosca macho ø 1 1/2"	3
0104111040	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110040	Casquillo válvula retención	5
0550100040	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101040	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110040	Manguito liso ø 40 mm.	7
0015210040	Manguito roscado ø 1 1/4"	7
0016110040	Tuerca válvula	8
0104112040	Bola de goma	9
0102111040	Casquillo válvula de retención de goma	10
0441021040	Junta tórica del casquillo	11

50 - 1 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118050	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119050	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0550240050	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0550241050	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207063	Tapón rosca macho ø 2"	3
0104111050	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110050	Casquillo válvula retención	5
0550100050	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101050	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110052	Manguito liso ø 50 mm.	7
0015210052	Manguito roscado ø 1 1/2"	7
0016110054	Tuerca válvula	8
0104112050	Bola de goma	9
0102111050	Casquillo válvula de retención de goma	10
0441051050	Junta tórica del casquillo	11

63 - 2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118063	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119063	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0550240063	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0550241063	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
7207075	Tapón rosca macho ø 2 1/2"	3
0104111063	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102111063	Casquillo válvula retención	5
0550100063	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101063	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110064	Manguito liso ø 63 mm.	7
0015210065	Manguito roscado ø 2"	7
0016110067	Tuerca válvula	8
0104112063	Bola de goma	9
0102111063	Casquillo válvula de retención de goma	10
0550401110	Junta tórica del casquillo	11

75 - 2 1/2"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118075	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119075	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0550401110	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0550402110	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
0103111075	Tapón válvula de retención ø 75-2 1/2"	3
0104111075	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110075	Casquillo válvula retención	5
0550100075	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101075	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110076	Manguito liso ø 75 mm.	7
0015210076	Manguito roscado ø 2 1/2"	7
0016110077	Tuerca válvula	8
0104112075	Bola de goma	9
0102111075	Casquillo válvula de retención de goma	10
0550250075	Junta tórica del casquillo	11

90 - 3"

CODIGO	DENOMINACIÓN	FIG.
0101118090	Cuerpo válvula de bola en "Y" liso	1
0101119090	Cuerpo válvula de bola en "Y" roscado	1
0442211111	Junta tórica EPDM válvula de retención en "Y"	2
0442212111	Junta tórica FPM válvula de retención en "Y"	2
0103111090	Tapón válvula de retención ø 90-3"	3
0104111090	Bola de válvula de retención en "Y" PVC	4
0102110090	Casquillo válvula retención	5
0550100090	Cierre EPDM válvula de retención	6
0550101090	Cierre FPM válvula de retención	6
0015110091	Manguito liso ø 90 mm.	7
0015210091	Manguito roscado ø 3"	7
0016110091	Tuerca válvula	8
0104112090	Bola de goma	9
0102111090	Casquillo válvula de retención de goma	10
0550250090	Junta tórica del casquillo	11

